


CEHUMA

to your needs...



un meilleur emballage pour un monde meilleur...

THERMOFORMAGE D'EMBALLAGE MACHINE

SCAN ME!




SÉRIE CM

Série CM – Systèmes d'emballage thermoformeuses avancés à entraînement par chaîne. Les thermoformeuses de la série CM sont des systèmes d'emballage avancés à entraînement par chaîne, conçus pour des applications automatiques de vide et d'emballage sous atmosphère modifiée (MAP). Couramment utilisées dans les secteurs des produits laitiers, de la viande, de la volaille, des produits de la mer, de la boulangerie, des fruits secs, des légumes et du médical, ces machines offrent des résultats constants et efficaces.

Capables de fonctionner à une cadence de 5 à 12 cycles par minute, les machines de la série CM prennent en charge une largeur de film de 180 à 600 mm et peuvent traiter aussi bien des matériaux de film inférieurs flexibles que rigides. Avec une profondeur de formage allant jusqu'à 150 mm et une compatibilité avec des matériaux de film supérieur tels que PA+PE, aluminium et Tyvek, elles s'adaptent parfaitement à une grande variété de besoins d'emballage.

Qu'il s'agisse de productions à petite échelle ou de lignes à haut rendement, la série CM garantit un formage précis, une fermeture fiable et une durabilité à long terme.



■ DOMAINES D'APPLICATION



Les produits laitiers



Produits carnés



Viande fraîche



La volaille



Fruit de mer



Dattes



Boulangerie



Kits médicaux



Crème et gressins



Fruits secs


SÉRIE YZ

Les machines de thermoformage de la série YZ sont des systèmes FFS (Form-Fill-Seal) entièrement automatisés, conçus pour l'emballage hygiénique de produits alimentaires liquides et pâteux – tels que l'eau, les jus, le ketchup, le miel, le beurre, la margarine, le yaourt, le fromage à la crème et la confiture.

Conçues pour offrir une production rapide et précise, elles atteignent une capacité de 15 à 35 cycles par minute, avec des largeurs de film allant de 150 à 500 mm et des longueurs d'index de 70 à 200 mm.

Ces machines sont compatibles avec divers matériaux de film inférieur comme le PVC, le PET, le PS et le PP, avec une épaisseur comprise entre 550 et 1200 µm, et utilisent l'AL+PET pour le scellage supérieur. Grâce à une profondeur de formage adaptable à différents formats de contenants, la série YZ assure un remplissage précis et un scellage sécurisé pour une large gamme de produits.

Alliant précision, hygiène et efficacité, la série YZ est la solution idéale pour les lignes d'emballage alimentaire modernes.



■ DOMAINES D'APPLICATION



Tasse d'eau



Jus de tasse



Beurre et margarine



Sauces



Confiture



Miel



Café au lait



Chocolat à tartiner



Yaourt




Fromage Frais

CEHUMA

to your needs...

DE L'IDÉE
À L'EMBALLAGE
SANS
AUCUNE
LIMITE



İkitelli Organize San. Böl. Sinpaş İş Modern
San. Sit. F Blok No: F27, 34490
Başakşehir / İstanbul / TURKEY
+90 212 807 09 65
sales@cehuma.com
www.cehuma.com

SCAN ME!

